

Акт №

Проверки школьной столовой комиссией по контролю организации питания обучающихся в МОУ «Челутайская СОШ»

от «18» 02 2022г.

Комиссия в составе: Жигитова Баира Жапаровна

Жамбалов Бато Болотович

Доржиева Сесил Дамиевна

Составили настоящий акт в том, что «18» 02 2022г.

в 9⁵⁵ (время) была проведена проверка качества питания в школьной столовой.

Время проверки: 15 минут (одна большая перемена)

В ходе проверки выявлено:

Вопросы	Да	Нет
Имеется ли в организации меню?	✓	
Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?	✓	
Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и детей месте?	✓	
В меню отсутствуют повторы блюд?	✓	
В меню отсутствуют запрещенные продукты и блюда?	✓	
Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество приемов пищи режиму функционирования организации?	✓	
Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии?	✓	
От всех партий приготовленных блюд снимается бракераж?	✓	
Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?		✓
Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?	✓	
Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?	✓	
Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы комиссии?	✓	
Обнаруживались ли в помещениях приема пищи насекомые, грызуны, следы их жизнедеятельности?		✓
Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?	✓	
Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?		✓
Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты исключения отдельных блюд из меню?		✓
Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?		✓

Закключение:

В ходе родительского контроля за питанием в
МОУ «Челутайская СОШ» нарушений не выявлено.

Предложения:

С актом ознакомлен (а):

повар

(должность)

(подпись)

Барнаутянова Л.В.

(ФИО)

Комиссия с актом ознакомлена:

Жигитова Б.Б.

Жамбалов Б.Б.

Доржиева С.Д.